

ES

Vitrina especial con puertas delanteras y traseras abatibles para facilitar la función self-service.

Sensores electrónicos ocultos fuera de posibles manipulaciones.

Termostato electrónico ajustable con lectura digital constante.

Cuba embutida provistas de desagüe y sin ángulos que facilitan la limpieza.

Puertas abatibles de PMMA de fácil extracción y limpieza.

Conserva los alimentos entre 2°C y 6°C en la "food zone".

Compresor hermético silencioso con doble condensador turbe ventilado de alta calidad Danfoss.

Cuba con capacidad para 4,6,8,10, bandejas gastronorm 1/3 - 40 AISI INOX incluidas.

Todos los modelos disponibles con cuba plana.

Construidas en acero inoxidable, puertas de PMMA y cristales templados.

Sistema de iluminación de última generación HIGH POWER LEDS.

Modelos compactos de sobremostrador, sin necesidad de instalación con patas regulables.

SELF SERVICE
SAHARA
90°C



SELF SERVICE
BAÑO MARÍA
90°C



SELF SERVICE
TAPAS
+2°C / +6°C



EN

Special display with folding front and rear doors to facilitate self-service function.

Adjustable electronic thermostat with digital reading constant.

Electronic sensors hidden without possibility of handling.

Pressed plate drain provided without angles for easy cleaning.

PMMA Folding doors easily removable for cleaning.

Preserves food at 2 to 6 in the "food zone".

Hermetic compressor with dual turbo ventilated condenser of high quality Danfoss.

Cuba capable 4,6,8,10, Gastronorm trays 1/3 - 40 INOX AISI included.

All models are available with flat plate.

Built in stainless steel and tempered glass.

Lighting system last generation HIGH POWER LEDS.

Compact countertop models, without installation with adjustable feet.

FR

Vitrine spéciale avec portes avant et arrière abatibles pour faciliter la fonction self-service.

Thermostat électronique réglable avec lecture digitale constante.

Capteurs électroniques invisibles hors de possibles manipulations.

Cuve marquetée, équipée pour la vidange de l'eau et sans angle, facilitant le nettoyage.

Portes abatibles de PMMA avec extraction et nettoyage faciles.

Conserve les aliments entre 2°C et 6°C dans la zone des bacs.

Compresseur hermétique silencieux avec double condensateur ventilé de haute qualité Danfoss.

Cuve avec une capacité de 4,6,8,10 bacs gastronorm 1/3 - 40 AISI INOX inclus.

Tous les modèles disponibles avec cuve plane (sans bac).

Construites en acier inoxydable et vitres en verre trempé.

Système d'illumination de dernière génération HIGH POWER LEDS.

Modèles compacts de comptoirs, sans nécessité d'installation avec pieds réglables.

self-service
TAPAS



TERMOSTATO ELECTRONICO REGULABLE "SAYL-BLUE"
ADJUSTABLE ELECTRONIC THERMOSTAT "SAYL-BLUE"
THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE RÉGLABLE "SAYL-BLUE"

PUERTAS DELANTERAS PARA AUTOSERVICIO
FRONT DOORS FOR SELF SERVICE
PORTES AVANT POUR AUTO-SERVICE

HIGH POWER LEDS

PLACA FRIA
COLD PLATE
PLAQUE FROIDE

+2°C/+6°C

PUERTAS TRASERAS PARA AUTOSERVICIO
REAR DOORS FOR SELF SERVICE
PORTES ARRIÈRE POUR AUTO-SERVICE

SENSORES OCULTOS PARA FACILITAR LA LIMPIEZA
HIDDEN SENSORS FOR EASY CLEANING
CAPTEURS CACHÉ POUR UN NETTOYAGE FACILE

VITRINA CON MAXIMA VISIBILIDAD
SHOWCASE WITH MAXIMUM VISIBILITY
VITRINE AVEC UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ

IDEAL PARA BUFFETS SELF- SERVICE
IDEAL FOR SELF- SERVICE BUFFETS
IDÉALE POUR BUFFETS SELF-SERVICE


DISEÑADA PARA EVITAR LA EXPULSIÓN DEL AIRE CALIENTE AL USUARIO NI AL CLIENTE
DESIGNED TO PREVENT THE EXPULSION OF HOT AIR DIRECT TO THE USER OR THE CLIENT
CONÇUE DE FAÇON À ÉVITER L'EXPULSION DE L'AIR CHAUD SUR L'UTILISATEUR ET SUR LE CLIENT

+2°C/+6°C

		MEDIDAS	PROFUNDIDAD CUBA	Nº PUERTAS		BANDEJA	TEMP. (FOOD ZONE)	POWER LED
				DELANTAREAS	TRASERAS			
CUBA GN	S4N	1085x395x245	40mm	2	2	4 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI
	S6N	1438x395x245	40mm	3	3	6 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI
	S8N	1788x395x245	40mm	4	4	8 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI
	S0N	2140x395x245	40mm	5	5	10 GN 1/3x40	+2 / +6 °C	SI
CUBA PLANA	S4NP	1085x395x245	15mm	2	2	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI
	S6NP	1438x395x245	15mm	3	3	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI
	S8NP	1788x395x245	15mm	4	4	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI
	S0NP	2140x395x245	15mm	5	5	SIN BANDEJAS	+2 / +6 °C	SI

self-service

calentador
sahara



PUERTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA AUTOSERVICIO
FRONT AND REAR DOORS FOR SELF
PORTES AVANT ET ARRIÈRE POUR AUTO-SERVICE

BANDEJA RECOJE MIGAS
TRAY COLLECTS CRUMBS
SAC RECUEILLE LES MIETTES



SHM

+++
+90°C

INTERIOR DESMONTABLE PARA LIMPIEZA
REMOVABLE INTERIOR CLEANING
INTÉRIEUR DÉMONTABLE POUR LE NETTOYAGE

FABRICADAS EN ACERO AISI 304
BUILD IN STEEL AISI 304
FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.

HIGH POWER LEDS

CONTROL DIGITAL

TEMPERATURA REGULABLE
ADJUSTABLE TEMPERATURE
TEMPÉRATURE RÉGLABLE

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	Nº PUERTAS DELANTERAS	Nº PUERTAS TRA- SERAS	POTENCIA	TEMP.	CONTROL DIGITAL	LED
SHM	500x350x230	SECO	1	1	400W	60°C	NO	NO
SHS6	1190x395x245	SECO	2	2	800W	90°C	SI	NO
SHS6L	1190x395x245	SECO	2	2	800W	90°C	SI	SI

self-service

calentador
baño maría



HIGH POWER LEDS

DESAGÜE PARA FACILITAR LA LIMPIEZA
DRAIN FOR EASY CLEANING
VIDANGE POUR FACILITER LE NETTOYAGE.

FABRICADAS EN ACERO AISI 304
BUILD IN STEEL AISI 304
FABRIQUÉES EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

TEMPERATURA REGULABLE
ADJUSTABLE TEMPERATURE
TEMPÉRATURE RÉGLABLE

PUERTAS DELANTERAS Y TRASERAS PARA AUTOSERVICIO
FRONT AND REAR DOORS FOR SELF
PORTES AVANT ET ARRIÈRE POUR AUTO-SERVICE

BANDEJAS INCLUIDAS GN 1/3 X 40
TRAYS INCLUDED GN 1/3 X 40
BACS INCLUS GN 1/3X40

+++
+90°C

	MEDIDAS	TIPO DE CALOR	BANDEJAS	POTENCIA	Nº PUERTAS DELANTERAS	Nº PUERTAS TRASERAS	TEMP.	LED
CSS4	840x395x245	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	2	2	90°C	NO
CSS6	1190x395x245	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	3	3	90°C	NO
CSS4L	840x395x245	BAÑO MARIA	4 GN 1/3x40	800W	2	2	90°C	SI
CSS6L	1190x395x245	BAÑO MARIA	6 GN 1/3x40	1.000W	3	3	90°C	SI